

<b>Scheda per RESIDENZA SER VITA</b>		
	<b>REQUISITI (MINIMI) RICHIESTI DAL REGOLAMENTO</b>	<b>REQUISITI DEL SERVIZIO/STRUTTURA PER IL QUALE SI RICHIESTE L'AUTORIZZAZIONE</b>
<b>UTENZA</b>	a) Persone anziane ultra sessantacinquenni che necessitano di supporto assistenziale b) possibilità di ospitare per un massimo di 2 persone adulte, di età inferiore ai sessantacinque anni, autosufficienti ma che necessitano di supporto socio-assistenziale	
<b>CAPACITA' RICETTIVA</b>	Capacità ricettiva massima è di 30 persone oltre 2 posti che devono essere destinati alla pronta accoglienza (30+2) secondo la seguente articolazione: - Ogni soluzione abitativa delle strutture a ciclo residenziale, residenza servita, può ospitare fino a 6 persone, per un massimo di 5 moduli. - All'interno dell'unità strutturale può essere previsto un modulo a carattere semi-residenziale articolato nelle 24 ore (diurno e/o notturno) e/o di accoglienza temporanea, aperta alle esigenze della comunità	
<b>DOTAZIONE (MINIMA) DI PERSONALE</b>	a) Personale addetto ai servizi di pulizia e alla preparazione e/o somministrazione dei pasti; b) operatori di base di cui all'articolo 38, comma 3 della l.r. 26/2009 in relazione al numero degli ospiti presenti nel rapporto di 1 ogni 15i ospiti per l'orario diurno; c) figure professionali idonee alle attività previste nel progetto di servizio; d) un operatore di base di cui all'articolo 38, comma 3 della l.r. 26/2009 sempre presente nell'orario notturno.	
<b>REQUISITI (MINIMI) STRUTTURALI</b>	<b>requisiti strutturali</b> - la struttura deve essere ubicata nel contesto urbano per consentire la partecipazione delle persone alla vita sociale e per garantire la facile fruibilità dei servizi e dei mezzi pubblici; - la struttura deve essere accessibile ai mezzi di trasporto; - possesso dei requisiti stabiliti delle normative edilizie e urbanistiche dettate per le civili abitazioni;  <b>presenza all'interno della struttura, in base alle diverse articolazioni:</b>  <b>CAMERE SINGOLE E/O DOPPIE</b>	

- a) le camere, singole o doppie, devono essere arredate in maniera confortevole;
- b) la superficie utile delle camere deve essere di un minimo:
  - per le camere singole, mq 9 esclusi i servizi igienici, ,
  - per le camere doppie, mq 14 esclusi i servizi igienici,
- c) tutte le camere, singole o doppie, devono essere dotate di un bagno, escluso dal computo metrico delle camere;
- d) tutti i posti letto devono essere dotati di campanelli di chiamata;

#### MONOLOCALI

- a) la superficie utile minima deve essere di un minimo di mq 28 e deve essere presente almeno:
- b) una zona pranzo,
- c) una zona soggiorno,
- d) una zona notte
- e) un bagno.

#### MINI-APPARTAMENTI

- a) la superficie utile minima dei mini-appartamenti deve essere di un minimo di mq 38 e deve essere presente almeno:
- b) un locale soggiorno con una zona pranzo;
- c) camera singola o doppia, arredate in maniera confortevole e la superficie utile delle camere deve essere di un minimo:
  - mq 9 per le camere singole, esclusi i servizi igienici, ,
  - mq 14 per le camere doppie, esclusi i servizi igienici,
- d) un bagno.

#### GRUPPI APPARTAMENTO

- a) presenza di almeno di un locale adibito a soggiorno,
- b) presenza di almeno di un locale adibito alla cucina e al pranzo,
- c) camere da letto singole o doppie;
- d) un bagno attrezzato ai sensi del D.P.R. 503/1996;

**requisiti strutturali** minimi relativi spazi comuni richiesti per tutte le singole articolazioni:

- una cucina attrezzata per la distribuzione e/o preparazione dei pasti; una cucina attrezzata per la distribuzione e/o preparazione dei pasti nel rispetto del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
- almeno una zona soggiorno;

	<ul style="list-style-type: none"><li>- una sala da pranzo;</li><li>- almeno un servizio igienico collegato agli spazi comuni attrezzato ai sensi del D.P.R. 503/1996;</li><li>- un ascensore, nel caso la struttura si trovi su più piani;</li><li>- un locale lavanderia e guardaroba;</li><li>- un locale per il deposito della biancheria sporca;</li><li>- sistema di riscaldamento invernale e sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda;</li><li>- spazi interni adeguati alle esigenze degli anziani autosufficienti, in particolare:<ul style="list-style-type: none"><li>E) spazi destinati a garantire la riservatezza e il soddisfacimento delle esigenze personali;</li><li>F) spazi destinati alle attività collettive e di socializzazione;</li></ul></li><li>- corpi illuminanti che consentano sia una illuminazione diffusa nell'ambiente sia concentrata per le esigenze individuali;</li><li>- impianto di illuminazione notturna;</li><li>- impianto di luci di sicurezza;</li><li>- almeno un telefono pubblico collocato negli spazi comuni;</li><li>- arredi e di attrezzature idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.</li></ul>	
--	---	--

Data \_\_\_\_\_

firma del richiedente \_\_\_\_\_