


ATO**Umbria 3****PUBBLICATA**

DAL _____

AL _____

Delibera N. 3 dell'Assemblea Consortile dell'A.T.O. Umbria 3 del 22.02.2008

Oggetto: Modificazioni ed integrazioni al Regolamento di ambito del SII approvato con deliberazione del CdAn. 5 del 03.04.2006 e al Regolamento di Ambito di disciplina e tariffa degli scarichi industriali in pubblica fognatura approvato con Deliberazione del CdA n. 28 del 30.09.2005. Proposta di ratifica all'Assemblea consortile dell'AATO Umbria 3 dei due Regolamenti così come modificati ed integrati con la presente deliberazione.

L'anno duemilaotto, il giorno ventidue del mese di febbraio, in Sant'Anatolia di Narco, presso il Convento di Santa Croce con avvisi notificati a ciascun membro, si è riunita l'Assemblea del Consorzio A.T.O.Umbria 3 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione.

Risultano presenti:

N.	Comp. Ass. ATO Umbria 3	% Quota part.ne	Presente	Assente	Qualifica	Nome	Cognome
1	Bevagna	2,7518	X		Assessore	Giacomo	Bonini Baldini
2	Campello sul Clitunno	1,6494		X			
3	Cascia	3,8145	X		V. Sindaco	Mario	De Carolis
4	Castel Ritaldi	1,5520		X			
5	Cerreto di Spoleto	1,4928	X		Sindaco	Giovanna	Forti
6	Foligno	24,7579	X		Sindaco	Manlio	Marini
7	Giano dell'Umbria	1,9927	X		V.Sindaco	Antonio	Antonini
8	Gualdo Cattaneo	3,7983		X			
9	Montefalco	3,2009		X			
10	Monteleone di Spoleto	1,1212	X		Sindaco	Nando	Durastanti
11	Nocera Umbra	4,5896	X		Sindaco	Donatello	Tinti
12	Norcia	5,7898	X		Assessore	Romano	Arpinelli
13	Poggiodomo	0,6203		X			
14	Preci	1,4616	X		Sindaco	Alfredo	Virgili
15	Sant'Anatolia di Narco	0,8891	X		Sindaco	Amedeo	Santini
16	Scheggino	0,6717		X			
17	Sellano	1,6704		X			
18	Spello	4,2356	X		Assessore	Omero	Caroli
19	Spoleto	20,0148	X		Assessore	Roberto	Lorettoni
20	Trevi	4,1397		X			
21	Vallo di Nera	0,6714	X		Sindaco	Fausto	Dominici
22	Valtopina	1,1144	X		Sindaco	Giuseppe	Mariucci
23	Provincia di Perugia	8,00		X			
	TOTALI A.T.O.3 in %	100,0000%					
	Totali in n.	23	14	9	74,69	25,31	

Presiede il Presidente Fausto Libori. Assiste per l'Ufficio di Direzione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Consortile, il Direttore Dott. Avv. Fausto Galilei.

Sono presenti i consiglieri d'Amministrazione Mattiuzzo e Reali.

La seduta in seconda convocazione è valida essendo presenti 1/3 degli Enti consorziati e delle quote consortili.

L'Assemblea consortile

- Visto il Regolamento di Ambito del S.I.I. approvato con deliberazione del CdA m. 5 del 03.04.2006;
- Visto il Regolamento degli scarichi industriali in pubblica fognatura approvato con deliberazione del CdA n. 28 del 30.09.2005;
- Viste le modifiche introdotte sulla materia del D.L.vo n. 152/2006;
- Vista la nuova Direttiva regionale sugli scarichi delle acque reflue approvato dalla Regione Umbria con D. G. R. n. 1171 del 09.07.2007;
- Vista la nomina degli Ispettori Ambientali effettuata ai sensi della Deliberazione del CdA n. 9 del 20.07.2007;
- Valutata l'opportunità di adeguare i due Regolamenti di Ambito in oggetto alle citate sopraggiunte normative nazionali e regionali, nonché all'iniziativa degli Ispettori ambientali dell'Ato Umbria 3;
- Vista la proposta relativa all'oggetto avanzata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 5 del 15.01.2008;
- Acquisito il parere favorevole di legittimità favorevole del Direttore Fausto Galilei;
- Visto lo Statuto consortile;
- All'unanimità dei voti legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche ai due Regolamenti di ambito del S.I.I. e degli scarichi industriali in pubblica fognatura contenute nell'allegato A) della presente deliberazione;
2. Di ratificare i due Regolamenti come integrati della presente deliberazione disponendone la ripubblicazione integrale sul sito internet dell'Ato Umbria 3 e del Gestore..

UFFICIO DI DIREZIONE

Il Direttore
(Dott. Avv. Fausto Galilei)

IL PRESIDENTE
(Fausto Libori)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E AL REGOLAMENTO DI AMBITO PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

A) Al Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura (in seguito Regolamento del S.I.I.) approvato previa intesa con Vus spa, da parte del CdA dell'Aato Umbria 3 con deliberazione n. 5 del 03.04.2006:

- 1) All'art. 3, primo comma, lettera b) aggiungere dopo "...a valle del contatore d'utenza", la seguente dizione "nel rispetto dei regolamenti edilizi e di igiene del Comune".
- 2) All'art. 58: alla fine è aggiunto il seguente comma:
"Tutte le definizioni si intendono automaticamente adeguate nel caso di modificazioni apportate alle medesime da disposizioni legislative statali e regionali secondo le rispettive competenze".
- 3) Dopo l'art. 64 del Regolamento è aggiunto l'art. 64 bis seguente:
Art. 64 bis:
"In attuazione dell'art. 4 comma 14 della nuova Direttiva Regionale sugli scarichi delle acque reflue (DGR n. 117 del 09.07.2007) il permesso di costruire relativo a nuovi edifici o comunque ad ogni opera che modifica le caratteristiche qualitative e quantitative di uno scarico esistente è rilasciato dal Comune competente previo parere dell'Aato Umbria 3 che deve essere rilasciato entro 45 giorni. A tal fine è istituita una Commissione Tecnica per la formulazione del parere composta dal Direttore dell'Aato Umbria 3 o suo delegato, dal Direttore o Dirigente competente del Comune interessato o suo delegato, da un rappresentante tecnico del Gestore Vus spa. La commissione si esprime entro 30 giorni dalla richiesta del Comune all'Aato Umbria 3. Il parere è richiesto se il Comune valuta che il permesso a costruire richiesto integra la fattispecie dell'art. 4 comma 14 della Direttiva Regionale sugli scarichi.
In attuazione dell'art. 4 comma 14 seconda parte della nuova Direttiva regionale sugli scarichi delle acque reflue (DGR 1171 del 09.07.2007) nel caso di iter autorizzativi di piani attuativi da parte dei Comuni, i medesimi devono acquisire il parere da parte dell'Aato Umbria 3 in materia di scarichi. A tal fine provvede, entro gli stessi termini e le stesse modalità, la Commissione tecnica di cui al precedente comma.
- 4) Alla fine dell'art. 69 aggiungere: "Nel caso di specifiche disposizioni dei Regolamenti edilizi comunali riguardanti gli allacci alle reti fognarie con riferimento al suolo pubblico, queste prevalgano sulle disposizioni del presente Regolamento".
- 5) L'art. 77 del Regolamento del S.I.I. è abrogato e sostituito dalla seguente disposizione:
"In caso di violazioni delle norme di legge sugli scarichi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 133 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'Aato Umbria 3 quale soggetto individuato ai sensi della DGR n. 1205/2006 in B.U. n. 37 del 02.08.2006.

All'accertamento dei rispettivi illeciti amministrativi provvedono i soggetti che rivestano le qualità di pubblico ufficiale appartenenti ai Corpi ed Enti dello Stato, Regione, Provincia e Comune. All'accertamento provvedono altresì i dipendenti del Gestore Vus spa che hanno conseguito la nomina di Ispettore ambientale con la Deliberazione del CdA dell'Aato Umbria 3 n. 9 del 20.07.2007.

B) Al Regolamento di “Disciplina a tariffa degli scarichi industriali in pubblica fognatura” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Aato Umbria 3 n. 28 del 30.09.2005.

- 1) All'art. 2, secondo comma l'espressione “L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Gestore Vus spa” è sostituita con “L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'AATO Umbria 3 secondo la procedura e con la modulistica indicata nella Deliberazione del CdA dell'AATO Umbria 3 n. 22 del 11.10.2007”;
- 2) All'art. 13 è sostituita la prima linea fino a “D.Lgs. 11/05/1999 n. 152” con “Ai sensi del D.L.vo n. 152/2006”;
- 3) All'art. 14 è sostituito il richiamo all'art. 26 della L. 36/1994 e agli art. 49 e 50 del D.Lgs 152/1999 con “del Decreto Legislativo n. 152/2006”;
- 4) All'art. 15 è sostituito il richiamo agli art. 13-14-15 della L. 36/1994 con “dal Decreto Legislativo n. 152/2006”;
- 5) Agli artt. 18, 19 e 20 è sostituito il richiamo al D.L.vo n. 152/1999 con “Decreto Legislativo n. 152/2006”,